

TECHNISCHE FICHE

Houtvuller

Wood Filler is een traditionele, fijnkorrelige pastavuller. Het is gemakkelijk te gebruiken en het is een economisch alternatief voor andere gestandaardiseerde pastavullers. Wood Filler is kant-en-klaar en heeft een mooie en fijnkorrelige textuur waardoor het gemakkelijk te hanteren en aan te brengen is. Het wordt geleverd in verschillende kleuren en verschillende verpakkingen.

Houtvuller is geschikt voor verschillende soorten reparaties. Het wordt meestal gebruikt bij kleinere meubelreparaties vanwege de fijne textuur. Het wordt ook veel gebruikt tussen het slijpen van vele soorten houten voorwerpen.

COMMERCIELE VORM

- * Klaar voor gebruik – pasta vuller; Oplosbaar in water.
- * Gemaakt van diverse droge componenten (>80%), water ca. 20%.

FYSIEKE VORM

- * Kleur Veel kleuren
- * pH-waarde 7.5 – 8.
- * Werking temperatuur tussen 5° en 30° C.



GEBRUIKEN

- * Voor gebruik binnenshuis.
- * Klaar voor gebruik. Voor het repareren van krassen, kleine gaatjes etc.
- * Bewaren in gesloten emmer.
- * Was het gereedschap met water.

BEMERKEN

- * Geen bescherming of ventilatie nodig bij het gebruik van Wood Filler.
- * Houtvuller Pasta Vulmiddel zakt niet en barst niet bij het uitharden.
- * Goede vochtbestendigheid.

VERPAKKING

- * emmer Emmer van 0,4 kg
- * buis 1,3 kg tube
- * emmer Emmer van 9 kg

OPSLAG

- * Koud maar vorstvrij bewaren.
- * Bewaren tot 1 jaar. Aanbevolen kamertemperatuur tussen 5° en 30°C.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Houtvuller

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN HET BEDRIJF

1.1 Product-ID

Productnaam: Houtvuller

1.2 Relevante informatie over de stof/het mengsel en het afgeraden gebruik

Gebruiken: Voor het opvullen en egaliseren van openingen in hout, parket, laminaat binnenshuis.

1.3 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier: Bedrijf : Wood Repair by Boegh Consult A/S
Adres : Charles Lindberghs Vej 6, DK-9430
Telefoon: 0045 9827 1919
E-mail : info@woodrepair.dk
Contact : Susanne Bøgh

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer voor medische professionals:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Telefoon: 030-274 88 88 – advies in het Nederlands en Engels

Algemeen noodnummer voor iedereen: 112

2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

2.1 Classificaties van het product/mengsel volgens 1272/2008

Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Indeling van het mengsel - Het mengsel voldoet niet aan de indelingscriteria.
Fysische en chemische gevaren: Het mengsel voldoet niet aan de indelingscriteria.
Gezondheidseffecten: Kan een allergische reactie veroorzaken.
Milieueffecten: Het mengsel voldoet niet aan de indelingscriteria.

2.2 Classificatie volgens CLP 1272/2008

Volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen: Niet van toepassing

Signaalwoord: Niet van toepassing

Gevarensymbolen: EUH208 Bevat een mengsel van biociden: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EC nr. 247-500-7) en methyl-2H-isothiazool-3-on (EC nr. 220-239-6). Reactiemassa 3:1. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Symbolen van veiligheidseisen:

Algemeen: P102 Buiten bereik van kinderen houden.

Preventie: P262 Niet in de ogen, op de huid of op kleding laten komen.

Reactie: P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water wassen.

P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: zorgvuldig afspoelen met water gedurende enkele minuten.

Haal het uit contactlenzen als het is aangebracht en gemakkelijk te doen is. Ga door met spoelen.

Opslag:

-

Zin: P501 Gooi de inhoud en de container weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Volgens de vereisten van Verordening (EU) nr. 528/2012 is het product verwerkt voor de houdbaarheid ervan. Bevat conserveringsmiddelen.

EU-grenswaarde voor dit product VOS (cat. A/h): 30g/l. Het product bevat VOS: 0g/l.

Kindveilige sluitingen: Niet vereist.

Tastbare waarschuwborden: Niet vereist.

2.3 Overige informatie/gevaren:

Veiligheid/gevaren: Niet geïdentificeerd
PBT en zPzB: Niet geïdentificeerd

3. SAMENSTELLING – INFORMATIE OVER DE INGREDIËNTEN

3.1/2 Ingrediënten/mengsel

Gevaarlijke componenten		
CAS: 5395-50-6 EINECS: 226-408-0	Tetramethylolacetylendiureum Skin Sens. 1B, H317 Specifieke concentratielimiet: Huid Sens.1B; H317:C>/=32%	0.015-0.037%
CAS: 55965-84-9 Reg. nr.: 01-2120764691-48 Indexnummer: 613-167-00-5	5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, reactiemassa (3:1) Acute Tox.3,H301; Acute Tox.2,H310; Acute Tox.2,H330; 2, H330; Huid Corr.1C, H314; Oog Dam.1,H318; Aquatisch acuut1, H400 (m = 100); Aquatisch Chronisch1, H410 (M = 100); Huid Sens.1A,H317; EUH071	<0,0014% NL

3.3 Overige Informatie

Geen informatie beschikbaar.

4. EHBO-MAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In het algemeen: Voor de EHBO'er; Neem de persoonlijke veiligheid in acht, zie hoofdstuk 8. Neem het slachtoffer mee naar buiten gevaarlijke gebieden. Verwijder de bevlekte kleding onmiddellijk. In geval van een ongeval of gezondheidsstoornissen, onmiddellijk medische hulp inroepen (indien mogelijk het etiket overleggen).
Dringende medische hulp is vereist indien: bewusteloosheid; stoppen met ademen of ademhalingsproblemen hebben; ernstige verwondingen, bloedingen, levensbedreigend; andere levensbedreigende situaties.

4.1.1. Inademing: Frisse lucht, rust

4.1.2. Contact met de huid: Trek besmette kleding, schoenen uit. Was de huid met veel water. Als het optreedt huidirritatie, zoek dan medische hulp.

4.1.3. Oogcontact: Spoel onmiddellijk onder stromend water met de oogleden open gedurende minimaal 5 minuten. Contactlenzen uitdoen als ze zijn ingebracht en gemakkelijk te doen zijn. Ga door met spoelen. Raadpleeg dan een oogarts.

4.1.4. Inslikken: Spoel de mond met water. Wek geen braken op. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

Symptomen: Er kan een allergische reactie optreden.
Langdurige blootstelling aan de huid en ogen of de luchtwegen mag niet worden toegestaan.

4.3 Indicatie van onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling die nodig is

Symptomen behandelen: Symptomatische behandeling.

5. BRANDBESTRIJDING MAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Media blussen: Waterstraal, bluspoeder, kooldioxide (CO₂), zand.

5.2 Speciale gevaren die voortvloeien uit de stof/het mengsel

Specifieke gevaren: In geval van brand kunnen giftige stoffen vrijkomen: (Koolmonoxide CO; oxiden van salpeterzuur NO_x; Zwaveldioxide SO₂; waterstofchloride HCl).

5.3 Advies voor brandweerlieden

Bescherming: In geval van brand, geen rook inademen. Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat. All-over beschermend kleding.
Aanvullende instructies Verzamel besmet bluswater apart, het mag niet door de afdruipe.

6. MAATREGELEN VOOR ONBEDOELD VRIJKOMEN

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Bescherming persoon: Zie hoofdstuk 8

In het algemeen: Vermijd contact met huid en ogen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Personen die geen hulpverleners zijn: Voer geen handelingen uit die risico op persoonlijk letsel kunnen veroorzaken of zonder de juiste training.
Hulpdiensten: Draag beschermingsmiddelen, zorg voor voldoende ventilatie, zie hoofdstuk 8.

6.2 Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Milieu: Zorg ervoor dat het product niet in oppervlaktewaterlichamen, in rioolwater of grond terechtkomt.

6.3 Methoden en materiaal voor insluiting en opruiming

Reinigingsmethoden: Dek af met absorberend materiaal, verzamel technieken en materialen: mechanisch in geschikte containers en lever af voor verwijdering volgens de plaatselijke gemeente.

6.4 Verwijzing naar andere hoofdstukken

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie hoofdstuk 8.
Afvalverwijdering zie hoofdstuk 13.
Zie sectie 1 voor contactgegevens.

7. BEHANDELING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Behandeling: De werkruimten moeten voorzien zijn van tochtventilatie. Drink of eet niet in de werkplaats.
Gebruik passende maatregelen: persoonlijke beschermingsmiddelen, zie hoofdstuk 8.

Hygiëne: Was de handen aan het einde van het werk en tijdens de pauzes.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van eventuele onverenigbaarheden

Opslag: In op de juiste manier geëtiketteerde, verzegelde verpakkingen. Roestvrijstalen containers, polyethyleen containers, enz. kunnen als verpakking worden gebruikt. Het product wordt bewaard bij een temperatuur van +5 graden Celsius tot +25 graden Celsius. Niet samen met voedsel of diervoeder bewaren.

7.3 Specifiek en gebruik(en)

Alleen te gebruiken zoals gespecificeerd in het technische gegevensblad plus sectie 1 van dit veiligheidsinformatieblad.

8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controle parameters

Blootstellingslimieten: Onbekend

DNEL/PNEC -

8.2 Belichting controles

Technische maatregelen: Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in krappe ruimtes. Dampen/spuitbussen moeten direct op de plaats van oorsprong worden afgetapt. Zorg voor toegang tot de oogspoelfles en nooddouche (relevant voor gesmolten product)

Algemeen: Voor normaal gebruik is geen speciale bescherming vereist. Het is verboden om op de werkvloer te eten, drinken of roken.

Persoonlijk betekent: Vermijd contact met huid, ogen, kleding. Personele middelen te kiezen in overeenstemming met de geldende CEN-normen en in samenwerking met de leverancier van persoonlijke middelen



Inademing: Beschermingsmiddelen zijn onder normale gebruiksomstandigheden niet vereist. Gebruik bij onvoldoende ventilatie en bij het slijpen een masker met een filter van het type P2.

Hand: Er moeten geteste beschermende handschoenen worden gebruikt: DIN EN 420, DIN EN 374 - bestand tegen chemische effecten en water. Controleer voor gebruik of ze aan de eisen voldoen.

Oog: Geen speciale vereiste voor normaal gebruik.
Bescherming bij het werken met grote hoeveelheden: gebruik een veiligheidsbril met zijkappen (EN166).
Er moet een oogspoelapparaat op de werkplek aanwezig zijn.

Huid: Draag beschermende werkkleding (EN344).

Hygiëne: Was werkkleding regelmatig.

Milieu: Niet toestaan om in rioolwater te komen. Zie onderdeel 6, 12.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Geaggregeerde toestand:	Pasteuze massa
Kleur:	Wit of afgezwakt
De geur:	Product specifiek
Ph:	8.0-8.5
Smelt-/vriespunt:	0 graden Celsius (water)
Kookpunt:	Niet van toepassing
Vlampunt:	Niet van toepassing
Ontvlambaarheid:	Niet van toepassing
Explosiviteit:	Niet van toepassing
Dampdruk:	Niet van toepassing
Vriestemperatuur:	0 graden Celsius (water)



Dichtheid bij 23 graden Celsius:	~1,80 g/cm ³	Onbegrensd
Oplosbaarheid in water:		
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol-water):	Niet van toepassing	
Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald	

9.2 Overige Informatie

Er is geen andere relevante informatie beschikbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit	Bij normaal gebruik, opslag en niet reactief onder transportomstandigheden.
10.2 Chemische stabiliteit	Stabiel onder beoogde opslag en gebruiksomstandigheden
10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties	Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend
10.4 Voorwaarden om te vermijden	Extreme temperaturen hebben invloed op het product.
10.5 Incompatibele materialen	Zuren
10.6 Gevaarlijke ontledingsprik.	Niet bekend

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over de gevarenklassen gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Algemene informatie: Toxicologische tests van het product zijn niet uitgevoerd. Het gevaar dat het veroorzaakt De evaluatie voor de menselijke gezondheid werd uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn op mengsels.

Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens voldoet een mengsel niet aan de indelingscriteria.

Bijtend/irriterend voor de huid: Op basis van de beschikbare gegevens voldoet een mengsel niet aan de indelingscriteria.

Ernstig oogletsel/irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens voldoet het mengsel niet aan de indelingscriteria.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid: EUH208 Bevat biocidemengsel: 5-chloor-2methyl-2H-isothiazool-3-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Met betrekking tot blootstelling aan de luchtwegen voldoet het mengsel niet aan de indelingscriteria.

Mutageniteit van stamcellen: Het mengsel voldoet niet aan de indelingscriteria.

Carcinogeniteit: Het mengsel voldoet niet aan de indelingscriteria.

Toxische effecten op de voortplantingsfunctie: Het mengsel voldoet niet aan de indelingscriteria.

Informatie over mogelijke blootstellingsroutes, met fysische, chemische en symptomen die verband houden met toxicologische eigenschappen:

Oogcontact: Kan mechanische irritatie veroorzaken.

Na contact met de huid: Kan een allergische reactie veroorzaken. Na het drogen is het product moeilijk af te wassen en kan het lichte irritatie veroorzaken, dus was de huid zo snel mogelijk.

Inademing: Niet gemeld. Zie rubriek 4.

Inname: Niet gemeld. Zie rubriek 4.

Vertraagd en onmiddellijk evenals

chronische effecten van kortdurende en
Blootstelling op lange termijn:

Als gevolg van langdurig, direct contact kan het product huidirritatie veroorzaken.

11.2 Informatie over andere gevaren:

11.2.1 Hormoonontregelende prop. Het mengsel bevat geen ingrediënten die als zodanig zijn geïdentificeerd en die hormoonontregelende eigenschappen

11.2.2 Overige informatie Geen gegevens beschikbaar.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Giftigheid Ecotoxicologische tests van het product zijn niet uitgevoerd in de
De beoordeling is uitgevoerd in overeenstemming met de mengsels die van toepassing zijn op de voorschriften.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bio accumulatief potentieel Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem Gezien de pasteuze consistentie van het product, de dispersie ervan
omgeving is niet mogelijk.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Het mengsel bevat geen PBT- of zPzB-stoffen die voldoen aan Verordening (EG)
nr. 1907/2006 aan de criteria van bijlage XIII.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen Het mengsel bevat geen ingrediënten die als zodanig zijn geïdentificeerd
die hormoonontregelende eigenschappen hebben.

12.7 Andere nadelige effecten Geen informatie beschikbaar.

13. OVERWEGINGEN BIJ HET WEGGOOIEN

13.1 Methoden voor afvalverwerking

Product: Verwijder stopverf van het gereedschap voor het wassen. Vloeibare resten mogen niet in afvoeren of riolen worden
gegoten, maar moeten wel
beheerd in overeenstemming met de lokale wetgeving. Productresten worden overgebracht naar afvalverwerkingsbedrijven, die een
vergunning voor dit soort afvalbeheer.
Afvalcode: 080410 Lijmen en stopverfafvalstoffen die niet overeenkomen met klasse 080409 (EAC)
Verpakking: Afvalcode: 150102 Kunststof verpakking. (EOR)
Na spoelen met water kan de lege verpakking worden ingeleverd voor recycling in de daarvoor bestemde gebieden.

14. TRANSPORT INFORMATIE

Niet-gevaarlijk product.

		ADR/RID	IMDG/IMO
14.1.	UN-nummer of ID-nummer	-	-
14.2.	UN juiste verzendnaam	-	-
14.3.	Gevarenklasse(n) voor vervoer	-	-
14.4.	Verpakking groep	-	-
14.5.	Gevaren voor het milieu	-	-
14.6.	Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruikers	Handelen volgens 7.; 8. sectie voor instructies.	Handelen volgens 7.; 8. sectie voor instructies.
14.7.	Zeevervoer van bulkkladingen in overeenstemming met de IMO	-	-
	Overige Informatie	Niet beschouwd volgens de internationale transportvoorschriften	Niet beschouwd volgens de internationale transportvoorschriften

15. INFORMATIE OVER REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuvorschriften/-wetgeving voor de stof of het mengsel

Instructies met betrekking tot arbeidsbeperkingen:

Neem de arbeidsbeperkingen voor jongeren in acht.

Neem de arbeidsbeperkingen in acht voor zwangere moeders en moeders die borstvoeding geven.

- Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling van stoffen en mengsels, etikettering en verpakking en tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH). - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH), met betrekking tot de registratie en beoordeling, het verlenen van vergunningen en het beperken van chemische stoffen. Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie, die bijlage III van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen vervangt en tot intrekking van een aantal richtlijnen. - Verordening (EU) 2020/217 gedelegeerd door de Commissie, die, door deze aan te passen aan de ontwikkeling van wetenschap en technologie, Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling van stoffen en stoffen, etikettering en verpakking, evenals de bovengenoemde verordening wijzigt, wordt gewijzigd door Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad nr. 528/2012 betreffende het aanbieden en gebruiken van biociden op de markt. - Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en het verlenen van vergunningen en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. - Voorschriften van het kabinet van ministers van 19 april 2011 nr. 302 "Voorschriften inzake afvalclassificaties en kenmerken die de afvalstoffen gevaarlijk maken". - Mk-reglement nr. 113 van 18 februari 2021 "Afval en de boekhoudprocedure voor transport". 15 mei 2007 MK-voorschriften nr. 325 "Arbeidsbeschermingsvereisten bij contact met chemicaliën op werkplekken." Verordening van het MK van 22 december 2015 nr. 795 "Inventarisatie van chemische stoffen en mengsels bestelling en database." Gegevens over VOS (vluchtige organische stoffen) EU-besluit 2014/312/EU. Dit mengsel is VOS-vrij

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling: niet uitgevoerd.

Dit mengsel is niet vereist onder de REACH-verordening

16. OVERIGE INFORMATIE

Indeling en voor het bepalen van de indeling van het mengsel in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte procedure: Berekeningsmethode.

Trainingsaanbevelingen: Personeel dat met dit product werkt, moet volgens dit veiligheidsinformatieblad training krijgen over mogelijke risico's, het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en EHBO-procedures.

16.1 Volledige formulering van H-zinnen in sectie 3:

De relevante gevarenaanduiding en/of lijst van veiligheidsaanbevelingen:

H301 Giftig bij opname door de mond

H310 Dood treedt op na huidcontact

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogbeschadiging

H317 Kan een allergische reactie veroorzaken

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

H330 Dodelijk bij inademing

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Huid Sens.1B Overgevoeligheid bij contact met de huid, gevarencategorie 1B

Acute Tox.3 Acute toxiciteit, gevarencategorie 3

Acute Tox.2 Acute toxiciteit, 2e gevarencategorie

Huid Corr.1C Bijtend/irriterend voor de huid, 1.C gevarencategorie

Eye Dam.1 Ernstig oogletsel, gevarencategorie 1

Aquatic Acute 1 Gevaarlijke stof voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1

Aquatic Chronic 1 Stof die gevaarlijk is voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1

Huid Sens 1A Sensibilisatie bij contact met de huid, gevarencategorie 1A

EUH 071 Bijtend voor de luchtwegen

CAS-nr. Chemie Analytische Beoordelingen Index Nummer.

EINECS-verdrag Europese lijst van chemische stoffen.

PBT Persistente, bioaccumulerende of toxische stof

zPzB Zeer persistente of zeer bioaccumulerende stof

IMO Internationale Maritieme Organisatie

VN Verenigde Naties.

De verzamelde informatie is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van de fabrikant.

De gebruiker moet onafhankelijk oordelen over de geschiktheid van de informatie om de juiste verwijdering van dit materiaal, de veiligheid en gezondheid van werknemers en klanten en de bescherming van het milieu te garanderen.

Aanbevolen gebruik: Reparatie van hout (meer details op technische fiche)

Personeel moet worden geïnstrueerd in het juiste gebruik van het product. Het personeel moet dit veiligheidsinformatieblad lezen voordat het product, inclusief het technische gegevensblad, wordt gebruikt.

Disclaimer

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en overtuiging correct en gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op het moment van publicatie. De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, transporteren, verwijderen en vrijkomen van het materiaal en mag niet worden beschouwd als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft uitsluitend betrekking op het specifiek aangeduide materiaal en is mogelijk niet van toepassing wanneer dit materiaal wordt gebruikt in combinatie met andere materialen of in specifieke processen, tenzij anders vermeld in de tekst. Elk ander gebruik van het product, met name in combinatie met andere producten of processen, is op eigen risico van de gebruiker. Als er onduidelijkheden of tegenstrijdigheden optreden, heeft de Engelse versie voorrang boven deze vertaling.

Opgesteld door Wood Repair by Boegh Consult A/S

Einde van het veiligheidsinformatieblad